

PRILOGA 1: Preglednica z nezahtevnimi, enostavnimi in začasnimi objekti

Vrsta objekta	SK	SB	Av	CD	CU	IG	IK	BT	BTm	BC	ZS	ZD	ZK	P	O	E	A	K1	K2	G	V	VI
Stavba majhnih dimenzij:																						
- nezahtevni: površina do 50 m ²																						
- enostavni: noben																						
garaža	+	+			+ ¹	+	+	+		+							+					
drvarnica	+	+	+		+ ¹	+	+	+		+							+					
skladišče za lesna goriva	+	+	+		+ ¹	+	+	+		+							+					
savna	+	+			+ ¹	+	+	+		+							+					
fitnes	+	+			+ ¹	+	+	+		+							+					
zimski vrt	+	+	+		+ ¹	+	+	+		+							+					
drugi podobni objekti	+	+	+	+	+ ¹	+	+	+		+	+ ²	+ ²	+ ²	+	+	+	+					
Majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave:																						
- nezahtevni: noben																						
- enostavni: površina do 20 m ²																						
lopa	+	+	+		+	+	+	+		+							+	+ ¹²	+ ¹²			
uta	+	+	+		+	+	+	+		+							+	+ ¹²	+ ¹²			
nadstrešek	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+ ²	+ ²	+ ²				+	+ ¹²	+ ¹²			
manjša drvarnica	+	+	+		+	+	+	+		+							+	+ ¹²	+ ¹²			
letna kuhinja	+	+	+		+	+	+	+		+							+	+ ¹²	+ ¹²			
manjša savna	+	+	+		+	+	+	+		+							+	+ ¹²	+ ¹²			
manjši zimski vrt	+	+	+		+	+	+	+		+							+	+ ¹²	+ ¹²			
vetrolov	+	+	+		+	+	+	+		+							+	+ ¹²	+ ¹²			
podobni objekti	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+ ²	+ ²	+ ²	+	+	+	+	+ ¹²	+ ¹²			
Pomožni objekt v javni rabi:																						
- nezahtevni: stavbe: površina od 40 do 60 m ² , gr. inž. obj.: višina od 3,5 do 10 m,																						
- enostavni: stavbe: površina do 40 m ² , gr. inž. obj.: višina do 3,5 m, pomožni cestni objekti: vsi																						
grajena urbana oprema	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+ ¹⁸			+					
telefonska govorilnica	+	+		+	+	+	+	+		+	+	+	+				+					
sanitarna enota	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+				+					
objekt za razsvetljavo	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+			+					
drog	+	+		+	+	+	+	+		+	+	+	+	+			+					
grajena oprema v	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+				+					

Vrsta objekta	SK	SB	Av	CD	CU	IG	IK	BT	BTm	BC	ZS	ZD	ZK	P	O	E	A	K1	K2	G	V	VI	
parkih, vrtovih, zelenicah																							
grajena igrala na otroških igriščih	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+				+						
grajena oprema na trim stezah, vadbeno oprema	+	+		+	+	+	+	+		+	+	+	+	+			+						
grajeno spominsko obeležje	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+				+						
spomenik	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+			+						
kip	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+			+						
križ	+	+	+	+	+												+						
kapelica (edikula)	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+				+						
grajen gostinski vrt	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+				+						
pomožni cestni objekti	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+		+	+16, 17	+16,17	+			+
objekt za odvodnjavanje ceste	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+		+	+16	+16	+			
cestni snegolov	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+		+	+16	+16	+			
objekt javne razsvetljave	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+		+	+16	+16	+			
cestni silos	+					+	+					+		+	+		+	+16	+16				
Ograja:																							
- nezahtevni: višina od 2 do 3 m																							
- enostavni: višina do 2 m																							
varovalna	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+		+	+16	+16	+19	+		+
sosedska	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+				+	+15	+15				
igriščna	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+				+						
protihrupna	+	+		+	+	+	+	+		+	+	+	+	+			+	+16	+16				
Podporni zid:																							
- nezahtevni: višinska razlika med zemljiščem do 1,5 m																							
- enostavni: višinska razlika med zemljiščem do 0,5 m																							
	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+		+	+13	+13	+	+		+
Mala komunalna čistilna naprava:																							
- nezahtevni: zmogljivost od 50 do 200 PE																							
- enostavni: zmogljivost do 50 PE																							
	+14	+14	+	+14	+14	+14	+14	+14		+14	+14		+14		+14		+14	+14	+14	+14			

Vrsta objekta	SK	SB	Av	CD	CU	IG	IK	BT	BTm	BC	ZS	ZD	ZK	P	O	E	A	K1	K2	G	V	VI
Nepretočna greznica:																						
- nezahtevni: prostornina od 30 do 50 m ³																						
- enostavni: prostornina do 30 m ³																						
	+14		+	+14	+14	+14	+14	+14		+14	+14		+14		+14		+14			+14		
Rezervoar:																						
- nezahtevni: noben																						
- enostavni: za vodo prostornine do 100 m ³																						
	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+		+			+	+	+	+		
Vodnjak, vodomat:																						
višina nad 5 m, globina nad 30 m																						
	+	+		+	+	+	+	+		+	+	+		+	+		+	+	+	+		
Priključek na objekte GJI in dalj. ogrevanje:																						
- nezahtevni: noben																						
- enostavni: vsi																						
cestni priključek	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+		+	+		+	+16	+16	+	+	+
energetska infrastruktura (elektrovod, plinovod, toplovod)	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+
oskrba z vodo	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+		+	+		+	+	+	+	+	+
odvajanje odpadne vode	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+		+	+		+	+	+	+	+	+
komunikacijska omrežja (kabelska, telefonska)	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+
Samostojno parkirišče:																						
- nezahtevni: površina do 200 m ²																						
- enostavni: noben																						
	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+		+			+			+		
Kolesarska pot, pešpot, gozdna pot:																						
- nezahtevni: nobena																						
- enostavni: vse																						
	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+		+			+	+6,16	+6,16	+		
Pomol:																						
- nezahtevni: noben																						
- enostavni: površina do 20 m ²																						
																		+	+		+	+

Vrsta objekta	SK	SB	Av	CD	CU	IG	IK	BT	BTm	BC	ZS	ZD	ZK	P	O	E	A	K1	K2	G	V	VI
Športno igrišče na prostem (utrjeno, brez tribun):																						
- nezahtevni: površina od 1000 m ² do 10000 m ²																						
- enostavni: površina do 1000 m ²																						
tenis, nogomet, košarka, rokomet, hokej, golf	+	+	+	+	+			+		+	+						+					
kajakaška proga na divjih vodah																						
grajeno smučišče na vodi																						
kotalkališče	+			+	+			+		+	+						+					
ragbi in bejzbol	+			+	+			+		+	+						+					
odbojka	+	+	+	+	+			+		+	+						+					
poligon za kolesa in motorje										+												
Vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje:																						
- nezahtevni: prostornina razlívne vode od 250 m ³ do 2000 m ³ , bazen: noben																						
- enostavni: prostornina razlívne vode do 250 m ³ ; bazen: prostornina do 60 m ³ , namakalni sistemi: vsi																						
grajeno zajetje na tekoči vodi																					+	
zajem pitne in tehnološke vode	+	+		+	+	+	+	+		+		+			+		+	+	+	+		
grajen namakalni sistem s črpališčem	+	+						+		+	+	+			+		+	+	+		+	
vodni zbiralnik	+	+		+	+	+	+	+		+	+	+			+			+	+	+		
bazen za kopanje	+	+	+		+			+		+	+	+					+					
bazen za gašenje	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+			+		+			+		
grajen ribnik	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+								+		
okrasni bazen	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+			+					
Objekt za oglaševanje:																						
- nezahtevni: oglasna površina od 12 m ² do 40 m ² , višina do 6 m																						
- enostavni: oglasna površina do 12 m ² , višina do 5 m																						
	+ ⁸	+ ⁸		+ ⁸	+ ⁸	+ ⁸	+ ⁸	+ ⁸		+ ⁸	+ ⁸	+ ⁸		+ ⁸	+ ⁸		+ ⁸					
Objekt za rejo živali:																						
- nezahtevni: stavbe: površina do 100 m ² , ribogojnice: prostornina do 2000 m ³																						
- enostavni: noben																						
hlev	+						+	+ ¹⁰									+					
svinjak	+						+										+					
perutninska farma	+						+										+					

Vrsta objekta	SK	SB	Av	CD	CU	IG	IK	BT	BTm	BC	ZS	ZD	ZK	P	O	E	A	K1	K2	G	V	VI
staja	+	+					+	+10									+					
kobilarna	+						+	+10									+					
čebeljak	+		+				+	+10				+					+	+ ⁹	+ ⁹	+		
ribogojnica	+						+										+					
Pomožni kmetijsko-gozdarski objekt:																						
- nezahtevni: stavbe: površina do 150 m ² , višina do 6 m, stolpni silos: višina od 5 do 10 m, gradb. inž. obj.: višina od 5 do 10 m, dvojni kozolec: površina do 150 m ² , zbiralnik gnojevke in gnojnice: do 1000 m ³																						
- enostavni: stavbe: površina do 40 m ² , stolpni silosi: višina do 5 m, gradb. inž. obj.: višina do 5 m, gozdne prometnice: vse, dvojni kozolec: površina do 40 m ² , zbiralnik gnojevke in gnojnice: noben																						
kozolec																						
kmečka lopa	+		+				+	+10				+					+	+ ³	+ ³			
pastirski stan																						
grajeni rastlinjak	+						+					+					+	+ ³	+ ³			
silos	+						+										+	+ ³	+ ³			
skedenj	+						+	+10									+	+ ³	+ ³			
senik	+						+	+10									+	+ ³	+ ³			
kašča	+		+				+					+					+	+ ³	+ ³			
gnojišče	+						+										+	+ ³	+ ³			
koruznjak	+						+	+10									+	+ ³	+ ³			
klet	+		+				+	+10									+					
vinska klet	+		+				+	+10									+					
pokrito skladišče za lesna goriva	+		+				+					+					+	+ ³	+ ³			
zbiralnik gnojnice in gnojevke	+						+										+	+ ³	+ ³			
napajalno korito	+						+										+	+ ³	+ ³			
krmišče	+							+10									+	+ ³	+ ³	+		
hlevski izpust	+						+	+10									+	+ ³	+ ³			
grajeno molzišče	+						+	+10									+	+ ³	+ ³			
grajena obora	+		+				+	+10									+	+	+			
grajena ograja za pašo živine	+		+				+	+10									+	+	+			
grajena ograja ter opora za trajne nasade	+		+				+										+	+	+			
grajena poljska pot	+ ¹¹		+												+ ¹¹		+ ¹¹	+	+	+ ¹¹		
grajena gozdna prometnica	+ ¹¹		+														+ ¹¹			+		

Vrsta objekta	SK	SB	Av	CD	CU	IG	IK	BT	BTm	BC	ZS	ZD	ZK	P	O	E	A	K1	K2	G	V	VI	
infrastrukture																							
objekt za obratovanje smučišča, prostor za nadzor delovanja smučišča, objekt za priročno skladišče, razsvetljava, naprave za zasnježevanje	+		+					+		+	+	+					+						
Pomožni objekti za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov:																							
- nezahtevni: noben																							
- enostavni: stavbe: površina do 40 m ² , gradbeno inženirski objekti: vsi																							
zaklon, zaklonilnik, vadbeni prostor, plezalni objekt, vadbeni bunker, vadbišče na prostem, vojaško strelišče	+	+	+																				
objekti za monitoring kakovosti zraka, površinskih in podzemnih voda	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+				+		+	+	+	+	+	+	
objekt za opazovanje neba	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+				+		+	+	+	+			
objekt za spremljanje seizmičnosti	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+				+		+	+	+	+			+
Začasni objekti																							
	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+			+	+		+	+ ²¹	+ ²¹	+			

Opombe:

- vsi - da se v določeno kategorijo vrst objektov uvrščajo vsi objekti določene vrste (oznaka »vsi«), to pomeni, da so vsi objekti te vrste brezpogojno enostavni oziroma nezahtevni, razen če izpolnjujejo pogoje za zahteven objekt ali če je v besedilu uredbe izrecno določena izjema za določeno vrsto objektov (npr. prefabricirani proizvodi),
- noben - da se v določeno kategorijo vrst objektov ne uvršča noben objekt določene vrste (oznaka »noben«), to pomeni, da noben objekt te vrste ni enostaven ali nezahteven objekt,

1 – ob nestanovanjskih in večstanovanjskih, kot skupna ureditev,

- 2 – na zelenih površinah le montažni in pritlični objekti,
 - 3 – gradi se lahko enostavne in nezahtevne kmetijsko gozdarske objekte, razen zidanic in vinskih kleti. Ne glede na zakon, ki ureja graditev objektov, lahko pomožne kmetijsko-gozdarske objekte, ki so po predpisu, ki ureja razvrščanje objektov glede na zahtevnost gradnje, nezahtevni objekti, razen rastlinjaka, ograje za pašo živine, obore za rejo divjadi, ograje in opore za trajne nasade in opore za mreže proti toči ter ograje za zaščito kmetijskih pridelkov na kmetijskem zemljišču gradi investitor, ki ima v lasti oziroma zakupu;
 - a) najmanj 1 ha zemljišč, ki so glede na evidenco dejanske rabe zemljišč uvrščena med njive in vrtove, travniške površine, trajne nasade in druge kmetijske površine,
 - b) najmanj 5.000 m² zemljišč, ki so glede na evidenco dejanske rabe zemljišč uvrščena med trajne nasade.
- Enostavne kmetijsko gozdarske objekte ob PNRP SK, IK, A in Av, ki ne spadajo h kmetijam in kmetijskim gospodarstvom, se lahko umešča na robovih stavbnih zemljišč v max. oddaljenosti od stavbnega zemljišča 25 m. Ob PNRP, ki niso SK, IK, A ali Av se lahko postavi le kmečka lopa in objekt za lesna goriva (največ en objekt iz vrste enostavnih objektov) v max. oddaljenosti od stavbnega zemljišča 10 m.
- 6 – dopustna utrditev dovoznih poti,
 - 8 – v skladu z odlokom o plakatanju,
 - 9 – čebelnjak, to je lesen enoetažen pritlični objekt na točkovnih temeljih, namenjen gojenju čebel, tlorisne površine do vključno 40 m². Obstoječi se vzdržujejo in rekonstruirajo.
 - 10 – za turistične namene,
 - 12 – objekte, ki se uvrščajo med majhne stavbe, kot dopolnitev obstoječe pozidave, ter sosedske ograje in podporne zidove je dopustno postaviti na zemljišču, ki je bilo pri izdaji dovoljenja za gradnjo z lokacijo in gradbeno dokumentacijo določeno kot pripadajoče funkcionalno zemljišče k objektu,
 - 11 – če gre za funkcionalno povezavo poti in priključevanje na javno cesto,
 - 13 – le pri izvedbi agromelioracij,
 - 14 – pod pogojem, da ni urejenega priklopa oziroma ni možen priklop na javno kanalizacijsko omrežje in je v soglasju z izvajalcem javne službe,
 - 15 – dopustna je postavitve ograje na zemljišču, ki je bilo pri izdaji dovoljenja za gradnjo z lokacijsko ali gradbeno dokumentacijo določeno kot pripadajoče funkcionalno zemljišče k objektu,
 - 16 – dopustno le ob rekonstrukciji lokalnih cest,
 - 17 – dopustna le nadkrita čakalnica na postajališču kot enostavni objekt, in sicer le ob rekonstrukciji lokalne ceste,
 - 18 – pod pogojem, da je namenjeno dejavnosti na območju,
 - 19 – pod pogojem in soglasju upravljavca,
 - 20 – ob dostopni poti, na gozdnem robu,
 - 21 – za območje kmetijskih zemljišč so začasni objekti navedeni v 28. členu tega odloka.